

Fifty SOFT-CLOSE


Sistemi Scorrevoli | Sliding Door Systems | Schiebetürsysteme

KAMPIONA

Pensiline in vetro | glass canopy | Vordach System



NEWS
2018
PREVIEW




Fifty SOFT-CLOSE






V-5500



V-5510




COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




V-5500 | V-5510 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg, Wand-Deckenmontage




V-5500 | V-5510 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg, Wand-Deckenmontage



LAVORAZIONE VETRO GLASS PREPARATION GLASBEARBEITUNG



xme508a


Cod.	Fin. Fin. Oberf.	V-5500 V-5510 SET 1 FIX	V-5500 V-5510 SET 1 MIS	V-5500 V-5510 SET 2 FIX	V-5500 V-5510 SET 2 MIS
V-5500 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / IXE	1	—	1	—
V-5500-MIS L=1500 → 6000	AN / IXE	—	1	—	1
V-5502	—	1	1	2	2
V-5506-70 (V-5500)-70 Kg V-5506-50 (V-5510)-50 Kg	—	1	1	2	2
V-5501	AN / IXE	1	1	1	1
V-012	AN / NS	1	1	2	2

Fifty SOFT-CLOSE






V-5503

V-5513



COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE






V-5503 | V-5513 SET 1

- Set per 1 ante scorrevole e vetro fisso, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage


V-5503 | V-5513 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli e vetri fissi, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage




$$LB = LP$$

$$LM = LF = (LP + 50) / 2$$




$$LB = LP$$

$$LM = LF = (LP + 100) / 4$$



$$LB = LP + 100$$


$$LM = LF = (LP + 150) / 2$$



$$LB = LP + 100$$

$$LM = LF = (LP + 200) / 4$$

LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG



xme508b/c


Cod.	Fin. Fin. Oberf.	V-5503 V-5513 SET 1 FIX	V-5503 V-5513 SET 1 MIS	V-5503 V-5513 SET 2 FIX	V-5503 V-5513 SET 2 MIS
V-5503 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / IXE	1	—	1	—
V-5503-MIS L=1500 → 6000	AN / IXE	—	1	—	1
V-5502	—	1	1	2	2
V-5506-70 (V-5500)-70 Kg V-5506-50 (V-5510)-50 Kg	—	1	1	2	2
V-5511	AN / IXE	1	1	1	1
V-012	AN / NS	1	1	2	2

B-1040 KAMPIONA 110

- Unire minimo impatto estetico ed efficienza meccanica: questo l'obiettivo e il risultato ottenuto con la Pensilina KAMPIONA, che garantisce una resistenza eccezionale ai carichi, pur in assenza di supporti o tiranti. Un profilo in alluminio studiato appositamente per permettere una salda presa del vetro e una tenuta solidissima una volta fissato al muro, sono il segreto di questa soluzione assolutamente innovativa. Il risultato estetico è da vedere: estrema pulizia e assoluta linearità del disegno, fanno in modo che il vetro sembri sospeso al muro per virtù propria. Questa è la magia della ricerca tecnologica che sta alla base della Pensilina KAMPIONA.
- The aim was to bring together aesthetic impact and mechanical efficiency and this was achieved with the KAMPIONA Canopy, which guarantees an exceptional level of resistance to loads even though there are no supports or stay rods. The secret of this highly innovative solution is an aluminium frame that has been especially designed to have a strong grip on the glass and to give a very firm hold once it is fixed to the wall. The aesthetic result is unmissable; extremely clean and a design that is absolutely linear making the glass seem attached to the wall on its own. This is the magic of the technical research that is the foundation of the KAMPIONA Canopy.
- Geringe Beeinträchtigung der Optik kombiniert bei wirksamer Mechanik: das ist das Ziel und Ergebnis des Vordaches KAMPIONA, das trotz des Fehlens von Halterungen oder Zugstangen maximale Tragfähigkeit garantiert. Ein eigens entwickeltes Alu-Profil, das eine sichere Glasaufnahme und einen perfekten Halt nach der Wandmontage garantiert, ist das Geheimnis dieser absolut innovativen Lösung. Die Optik ist sehenswert: die klare Linien führen dazu, dass das Glas von allein an der Wand befestigt erscheint. Dies ist die Faszination der technologischen Forschungsarbeit, die hinter dem Vordach KAMPIONA steht.





COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




B-1040




B-SET-1040



- Lavorazione vetro.
Solo la lastra superiore è forata
- Glass preparation.
Only the upper glass panel is drilled
- Glasbearbeitung.
Nur die obere Scheibe wird gebohrt




- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.



B-1040 set 1

L=1500 mm
con/with/mit
3 Jollypack


N. 3 pcs
N. 8 pcs



B-1040 set 2

L=2000 mm
con/with/mit
4 Jollypack


N. 4 pcs
N. 10 pcs



B-1040 set 3

L=3000 mm
con/with/mit
6 Jollypack


N. 6 pcs
N. 16 pcs



B-1040 set 4

L=4000 mm
con/with/mit
8 Jollypack


N. 8 pcs
N. 20 pcs



B-1040 set 6

L=6000 mm
con/with/mit
12 Jollypack


N. 12 pcs
N. 30 pcs






B-1040 set MIS

- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten

N. 2→8 pcs
N. 5→20 pcs



- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten




B-6040 KAMPIONA 150

- Unire minimo impatto estetico ed efficienza meccanica: questo l'obiettivo e il risultato ottenuto con la Pensilina KAMPIONA, che garantisce una resistenza eccezionale ai carichi, pur in assenza di supporti o tiranti. Un profilo in alluminio studiato appositamente per permettere una salda presa del vetro e una tenuta solidissima una volta fissato al muro, sono il segreto di questa soluzione assolutamente innovativa. Il risultato estetico è da vedere: estrema pulizia e assoluta linearità del disegno, fanno in modo che il vetro sembri sospeso al muro per virtù propria. Questa è la magia della ricerca tecnologica che sta alla base della Pensilina KAMPIONA.
- The aim was to bring together aesthetic impact and mechanical efficiency and this was achieved with the KAMPIONA Canopy, which guarantees an exceptional level of resistance to loads even though there are no supports or stay rods. The secret of this highly innovative solution is an aluminium frame that has been especially designed to have a strong grip on the glass and to give a very firm hold once it is fixed to the wall. The aesthetic result is unmissable; extremely clean and a design that is absolutely linear making the glass seem attached to the wall on its own. This is the magic of the technical research that is the foundation of the KAMPIONA Canopy.
- Geringe Beeinträchtigung der Optik kombiniert bei wirksamer Mechanik: das ist das Ziel und Ergebnis des Vordaches KAMPIONA, das trotz des Fehlens von Halterungen oder Zugstangen maximale Tragfähigkeit garantiert. Ein eigens entwickeltes Alu-Profil, das eine sichere Glasaufnahme und einen perfekten Halt nach der Wandmontage garantiert, ist das Geheimnis dieser absolut innovativen Lösung. Die Optik ist sehenswert: die klare Linien führen dazu, dass das Glas von allein an der Wand befestigt erscheint. Dies ist die Faszination der technologischen Forschungsarbeit, die hinter dem Vordach KAMPIONA steht.




COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




B-6040




B-SET-6040




> 1300 *
Consigliato SentryGlas®
Recommended SentryGlas®
Empfohlen SentryGlas®



- Lavorazione vetro.
Solo la lastra superiore è forata
- Glass preparation.
Only the upper glass panel is drilled
- Glasbearbeitung.
Nur die obere Scheibe wird gebohrt



- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.



B-6040 set 1

L=1500 mm
con/with/mit
3 Jollypack



B-6040 set 2

L=2000 mm
con/with/mit
4 Jollypack



B-6040 set 3

L=3000 mm
con/with/mit
6 Jollypack



B-6040 set 4

L=4000 mm
con/with/mit
8 Jollypack










B-6040 set 6

L=6000 mm
con/with/mit
12 Jollypack






B-6040 set MIS

- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten



- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten





METALGLAS BONOMI srl

Via Montini, 106/A - 25067 Lumezzane S.A. (Brescia) Italy

Ph. +39 030 829910 - Fax +39 030 8920970 - www.metalglas.it - info@metalglas.it

PER MAGGIORI DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO, REGISTRARVI E SCARICARE IL CATALOGO METALGLAS ONLINE

